

10.09.2025

Untersuchungsbestätigung

Wir haben im Auftrag der Firma Allschatz GmbH, Bürgermeister-Ruthus-Str. 12, 85609 Aschheim unter unserer Prüfberichtsnummer 3662310-744154 vom 03.09.2025 bis zum 09.09.2025 eine Probe mit der Probenbezeichnung "Water Balance, Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium" auf folgende Parameter hin untersucht:

- | | |
|---|---|
| • Aerobe mesophile Keimzahl (Gesamtkeimzahl) | • Enterobacteriaceae |
| • Arsen (As) | • Escherichia coli |
| • Benzo(a)anthracen | • Hefen |
| • Benzo(a)pyren | • Quecksilber (Hg) |
| • Benzo(b)fluoranthen | • Salmonella spp. |
| • Blei (Pb) | • Schimmelpilze |
| • Cadmium (Cd) | • Staphylokokken, koagulasepositiv |
| • Chrysen | • Summe VO (EU) 2023/915 PAK |

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten, Toleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, wurde die analysierte Probe (Prüfgegenstand) gemäß dem o.g. Prüfbericht aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland eingestuft.

Die vollständige Aussage zur Konformität inklusive der angewandten Entscheidungsregel ist im oben genannten Prüfbericht dokumentiert.



Service-Team L2
E-Mail ServiceTeamL2.lufa@agrolab.de
Gruppenleitung: Annika Luderer
Lebensmittelchemikerin/Gegenprobensachverständige

Diese Untersuchungsbestätigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden. Dabei ist auch das Datum der Untersuchungsbestätigung anzugeben.

Jede anderweitige Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist nicht zulässig. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den von uns erstellten Prüfbericht und ist auch nur in Verbindung mit diesem gültig. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: <https://www.agrolab.com/de/agb>